



Proiectul: "Suportul prin linie telefonică și echipa mobilă pentru comunitățile de refugiați din Moldova", finanțat de Înalțul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, UNHCR Moldova
Durata Proiectului: 01 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2025

CAIET DE SARCINI

Licitație deschisă pentru achiziția de echipamente asistive; dispozitive medicale; produse de igienă și saltele ortopedice

Cerere de oferte: **2025_UNHCR_REF_001**

🕒 Data publicării anunțului: 14 februarie 2025; 00:00
🕒 Termenul limită de prezentare a dosarului: 21 februarie 2025; 16:00

Procedura de achiziție: Licitație deschisă
LBC – Licitație în baza costului
Tipul contractului: Contracte cadru de vânzare-cumpărare

CONTEXT:

Instituția Privată Keystone Moldova (în continuare Keystone Moldova) implementează proiectul de asistență tehnică "Suportul prin linie telefonică și echipa mobilă pentru comunitățile de refugiați din Moldova", în conformitate cu Acordul cadru de parteneriat nr. PFA-MDA-21101-010676-00 din 18.01.2024 semnat între Keystone Moldova și Înalțul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR în Moldova), Contract ID Number: 21101Y25P010676 din 06.01.2025.

Perioada de implementare a proiectului este de 01 ianuarie – 31 decembrie 2025 și prevede acordarea de suport pentru persoanele refugiate din Ucraina și pentru persoanele din comunitate beneficiare în cadrul proiectului. În scopul implementării proiectului, Keystone Moldova planifică procurarea de produse/mărfuri pentru satisfacerea necesităților stricte ale beneficiarilor proiectului.

În acest sens, Keystone Moldova lansează Licitația deschisă în scopul selectării furnizorilor pentru achiziția următoarelor produse/mărfuri pentru beneficiarii proiectului:

LOT 1: Echipamente asistive





LOT 2: Dispozitive medicale





LOT 3: Produse de igienă






LOT 4: Saltele ortopedice

OBIECTUL ACHIZIȚIEI:

LOT 1 : Echipamente asistive

No.	Denumirea bunurilor	Specificațiile tehnice solicitate, Standarde de referință	Model indicativ
1.	Scaun WC (fără roți)	<p>Cadru ușor și durabil: Fabricat din aluminiu anodizat sau oțel.</p> <p>Înălțime ajustabilă: Picioarele scaunului permit reglarea înălțimii șezutului între (valori între 45 și 55cm).</p> <p>Șezut confortabil: Colac realizat din polietilenă sau plastic.</p> <p>Accesorii de calitate: Găleată și cotiere rezistente, ușor de curățat și întreținut.</p> <p>Stabilitate sporită: Picioarele scaunului sunt prevăzute cu vârfuri din cauciuc antiderapant.</p> <p>Dimensiuni totale: între 50-65 cm (lățime) x 46 cm (adâncime) x 66-76 cm (înălțime).</p> <p>Înălțimea șezutului: între 45-60 cm.</p> <p>Capacitate maximă de încărcare: 130 kg.</p>	
2.	Scaun pentru baie cu spătar	<p>Scaun de duș din aluminiu destinat utilizării în baie, inclusiv în duș. Rezistent la coroziune. Potrivit pentru procedurile igienice de către persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă.</p> <p>Picioarele scaunului din material rezistent la coroziune.</p> <p>Scaun din plastic cu orificii de drenaj; Echipat cu mânere (spate și părți laterale).</p> <p>Înălțimea scaunului: reglabilă.</p> <p>Vârfuri de cauciuc la picioare.</p> <p>*Dimensiuni și greutate: Lățimea totală – 40-52cm Adâncime totală – 40-46 cm Înălțime totală – 65-81 cm (reglabil) Înălțimea spătarului – 32-49 cm Capacitate maxima de greutate – 113 kg</p>	
3.	Scaun pentru baie tip taburet	<p>Scaun pentru duș cu cadru din aluminiu sau metal rezistent la coroziune și șezut din plastic</p> <p>*Dimensiuni și greutate: Lățimea scaunului: 32-40 cm Înălțime: 38-56 cm (reglabilă) Capacitate maxima de greutate: 100 kg</p>	
4.	Scaun pentru cadă	<p>Cadru ușor și rezistent din metal sau aluminiu cu acoperire anodizată. Prezenta spătar și cotiere fixe. Material rezistent și ușor de întreținut și curățat.</p> <p>*Dimensiuni și greutate: Lățimea scaunului: 38-41 cm Adâncimea scaunului: 20-22 cm Lățimea totală: 78-93 cm Lungimea totală: 35-40 cm Înălțimea totală: 40-43 cm Capacitate maxima de greutate: 113 kg</p>	

No.	Denumirea bunurilor	Specificațiile tehnice solicitate, Standarde de referință	Model indicativ
5.	Scaun pentru baie cu speteaza	<p>Scaun pentru baie cu speteaza și șezut din plastic</p> <p>*Dimensiuni și greutate: Lungime totala: 50-55cm Lățimea scaunului: 60-70cm Înălțime totala: 83-96cm Înălțimea scaunului: 45-56cm (reglabilă) Adâncimea scaunului: 40-45cm Înălțimea spătarului: 35-40cm Capacitate maxima de greutate: 110 kg</p>	
6.	Cadru de mers fără roți pliabil (Premergător)	<p>Realizat din materiale de înaltă calitate. Înălțime reglabilă. Se poate plia foarte ușor doar prin apăsarea unui buton, în vederea depozitării sau transportului. Prevăzut cu mânere anatomice.</p> <p>*Dimensiuni și greutate: Material : inox sau oțel Înălțime ajustabilă de la 80 - 98 cm Forma trapez: 61÷62cm x 47÷50 cm h x 59÷61cm Mecanism de pliere frontal.</p>	
7.	Cadru de mers cu 2 roți (Premergător)	<p>Cadru de mers cu roțile. Pliabil; reglabil în raport cu statura utilizatorului; Realizat din aluminiu sau oțel Mânerile din PVC dur Vârfurile din cauciuc - antialunecare Rotilele au cauciucuri pline, rezistente la uzura.</p> <p>*Dimensiuni și greutate: Greutate maxima suport: 110-120 kg Înălțime reglabilă: 77- 95cm Ușor de pliat cu închidere centrala Lățime totala: 60-65 cm. Adâncime totală: 45-55 cm.</p>	
8.	Cadru de mers cu 4 roți (Premergător)	<p>4 roți; frâne de mers și de parcare, mânere ergonomice, reglabile pe înălțime, scaun, coș metalic (încărcătură maximă 8 kg), tavă din plastic (încărcătură maximă 5 kg), reflectoare.</p> <p>*Dimensiuni și greutate: Capacitate maxima de greutate:120-135kg Reglare înălțime: 79 -91 cm Lățime generală: 55-65 cm Adâncime totală (față în față):60-70 cm Adâncime îndoită: 30-35 cm</p>	

No.	Denumirea bunurilor	Specificațiile tehnice solicitate, Standarde de referință	Model indicativ
9.	Cârjă ortopedică cu sprijin antebraț cu înălțime reglabilă	<p>Cârja cu sprijin pe antebraț Cotiera și mânerul sunt realizate din material plastic dur rezistent la uzura, Tijă fabricată din aluminiu sau metal.</p> <p>*Dimensiuni și greutate: Ajustarea sprijinului de antebraț prevăzut cu 4 trepte de reglare. Ajustarea înălțimii tijei de la mâner la sol prevăzută cu trepte de reglare. Înălțime reglabilă. Amortizor din cauciuc solid, interschimbabil cu o aderenta la sol foarte mare Greutatea suportată: 130 kg</p>	
10.	Cârja sprijin subaxilar	<p>Cârja cu sprijin subaxial. Ortopedică, înălțime ajustabilă. Mânere acoperite cu burete. Confectionată din aluminiu anodizat sau alt material rezistent.</p> <p>*Dimensiuni și greutate: Dimensiuni: S, M, L Înălțimea de la mâner la sol: 95- 155 cm Greutate maxima suport: 120 kg</p>	
11.	Baston	<p>Carcasă: Corp din aluminiu/lemn/ oțel cromat Înălțime reglabilă Mâner anatomic Vârf din cauciuc Înălțimea mânerului -15 cm</p> <p>*Dimensiuni și greutate: Sarcina maximală, kg: 100 kg Înălțimea minimală: 78 cm Înălțimea maximală: 90 - 95 cm</p>	
12.	Baston pentru slab văzători și orbi	<p>Pliabil în 4 părți și ușor. Cu curea de mână. Suprafața de o culoare reflectorizantă (culoare roșie și albă). Vârful inferior este realizat din cauciuc anti-alunecare</p> <p>*Dimensiuni și greutate: Înălțime totală: până la 120-122 cm Capacitatea de greutate: 135 kg</p>	
13.	Baston ortopedic cu 4 picioare	<p>Reglabil cu 4 picioare.</p> <p>*Dimensiuni și greutate: Înălțime reglabilă Este realizat din tuburi de aluminiu anodizat. Înălțimea de la mâner la sol: 65-95cm. Greutatea maximă a utilizatorului: 110 kg.</p>	

No.	Denumirea bunurilor	Specificațiile tehnice solicitate, Standarde de referință	Model indicativ
14.	Bara Suport WC	<p>Fabricată din oțel de înalta calitate.</p> <p>*Dimensiuni și greutate: Susține greutate pana la 100 kg, cu mecanism rabatabil. Lățime: 47 cm - 57 cm Adâncime: 50-55 cm Înălțime: 64 cm - 74 cm Greutate maxima utilizator: 100-110 kg</p>	
15.	Orteză pentru genunchi	<p>Realizată din material textil țesut, deschisă anterior, prevăzută cu: 2 atele metalice cu articulație mobilă, câte una pe fiecare parte; 2 benzi de fixare, cu scai.</p> <p>*Dimensiuni și greutate: Mărimea: S 30-34 cm Mărimea: M 34-38 cm Mărimea: L 38-42 cm Mărimea: XL 42-46 cm Mărimea: XXL 46-50 cm</p>	
16.	Scaun cu roțile	<p>Scaunul cu roțile este pliabil Acționare bimanuala a roților Roti spate cu camera Roti fata cauciuc plin Tapiterie din vinil hidrofug Frână pe roțile din spate</p> <p>*Dimensiuni și greutate: Lățime scaun: 48-60 cm Suport pentru picioare Roțile pliabile Adâncimea scaunului: 40-50 cm Înălțimea spătarului: 35-45 cm Greutate maximă: 135 kg</p>	
17.	Saltea antiescare cu structură tubulară	<p>Saltea din două serii de tuburi cu un compresor ce alternează automat presiunea aerului dintr-o serie într-alta; Reglarea presiunii potrivit greutatei pacientului (până la 120 kg); Funcționare continuă, silențioasă; Saltea lavabilă;</p> <p>*Dimensiuni și greutate: Dimensiune saltea: 200x90x6-7 cm; Greutate maxima: 160-180 kg Pompă</p>	
18.	Saltea antiescare cu pompa (cu celule)	<p>Saltea este formata din doua serii de celule, iar compresorul alternează automat presiunea aerului dintr-o serie in alta.</p> <p>*Dimensiuni și greutate: Presiunea se reglează in funcție de greutatea pacientului; Dimensiuni: 200x90x7 cm Material: PVC; celule pneumatice tip fagure Greutate maxima: 160-180 kg</p>	

LOT 2: Dispozitive medicale

No.	Denumirea bunurilor	Specificațiile tehnice solicitate, standarde de referință
1.	Glucometru	<ul style="list-style-type: none"> • Recomandat pentru persoane cu diabet zaharat de tip I și II • Pentru măsurări în condiții casnice • Ușor de utilizat, cu indicații logice • Timpul de măsurare : până la 8-10 sec • Nivel înalt de precizie • Memorie măsurări • Metoda de măsurare: electrochimică bazată pe sânge capilar • Ecran LCD, iluminat • Rezultate medii de la 7, 14 și 30 de zile • Termen de garanție - 3-5 ani <p>Modele indicativ: Glucometru ACCU-CHEK Instant/Active</p>
2.	Teste glucometru	În corespundere cu modelul de glucometru propus
3.	Lanțete glucometru	În corespundere cu modelul de glucometru propus
4.	Tonometru automat cu manșetă pe braț	<ul style="list-style-type: none"> • Manșetă de dimensiune universală (22-42 cm) • Indicator hipertensiune arterială conform OMS • Tehnologie de identificare a aritmiilor în timpul măsurărilor (de ex. IHB, PAD) • Posibilitatea de a fi încărcat de la adaptor de rețea • Capacitate memorie - 20-30 memorii • Termen de garanție - minim 3-5 ani • Geantă pentru depozitare și transport <p>Model indicativ: Tonometru automat pentru braț Dr.Frei M-200A, Herzen, Omron</p>
5.	Tonometru mecanic	<ul style="list-style-type: none"> • Manșetă de dimensiuni: 22-42 cm. • Manometru • Pară cu supapă • Stetoscop • Tip umflare: manuală • Trusă pentru păstrare / transport
6.	Tonometru semiautomat de braț	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor digital semiautomat de tensiune arterială • Dimensiuni manșetă: 22-42 cm.
7.	Inhalator cu compresor	<ul style="list-style-type: none"> • Nebulizatorul cu compresor • Dimensiunea particulelor de $\approx 2,5 - 3,16 \mu\text{m}$ • Capacitate recipient p/u substanțe medicamentoase - 2-10 ml • Viteza de nebulizare de 0.2- 0,4 mL/min • Nivel scăzut de zgomot: 55-60 dcb • Trusa trebuie să includă: un tub bucal și măști pentru copii și adulți, un tub nazal pentru tratarea nasului înfundat. • Termen de garanție -2-3 ani
8.	Cateter Foley	<ul style="list-style-type: none"> • Cateter Foley, silicon 2 canale N22, sterile • Cateter Foley, silicon 2 canale N24, sterile • Cateter Foley, silicon 2 canale N26, sterile
9.	Punga de colectare a urinei	<ul style="list-style-type: none"> • Sterile • Capacitatea - 2L • Robinet de evacuare • Supapă de reținere
10.	Sistem stomic unitar cu evacuare (tip deschis)	<ul style="list-style-type: none"> • Din material hipoalergenic • Diametru ajustabil 10-70 mm • Pungă de evacuare • Clemă flexibilă.
11.	Sistem stomic unitar cu evacuare cu fereastra	<ul style="list-style-type: none"> • Din material hipoalergic • Diametru ajustabil 10-70 mm

No.	Denumirea bunurilor	Specificațiile tehnice solicitate, standarde de referință
		<ul style="list-style-type: none"> Pungă de evacuare Clemă flexibilă.
12.	Pulsoximetru pentru adulți	<ul style="list-style-type: none"> Loc de măsurare: Vârful degetului Rezultate de măsurare: saturație de oxigen, puls

LOT 3: Produse de igienă

Nr.	Denumire produs	Mărime	Talie cm / kg	Tip incontinență	Unitate de măsură	# unități în pachet
Scutece adulți						
Hipoalergice, fără parfum și loțiuni; să împiedice răspândirea mirosului; laterale flexibile, protecție împotriva scurgerilor, material ce permite circulația aerului prin scutec, sa asigure buna absorbție a umezelii și a scaunelor moi, de unica folosință)						
1.	Scutece lipici adulți	S	50-90 cm; ≤ 40 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
2.	Scutece lipici adulți	M	70-125 cm; 40-70 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
3.	Scutece lipici adulți	L	100-155 cm; 70-90 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
4.	Scutece lipici adulți	XL	120-170 cm; ≥ 90 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
5.	Scutece lipici adulți	XXL	140-190 cm; ≥ 90 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
6.	Scutece chiloți adulți	S	50-90 cm; ≤ 40 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
7.	Scutece chiloți adulți	M	70-125 cm; 40-70 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
8.	Scutece chiloți adulți	L	100-155 cm; 70- 90 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
9.	Scutece chiloți adulți	XL	120-170 cm; ≥ 90 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
10.	Scutece chiloți adulți	XXL	140-190 cm; ≥ 90 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
Scutece copii						
Hipoalergice, fără parfum și loțiuni; să împiedice răspândirea mirosului; laterale flexibile, protecție împotriva scurgerilor, material ce permite circulația aerului prin scutec, sa asigure buna absorbție a umezelii și a scaunelor moi, de unica folosință)						
1.	Scutece lipici copii	Nr.5	11-16 kg	Medie si grava	Pachet	30-60
2.	Scutece lipici copii	Nr.6	13-18 kg	Medie si grava	Pachet	30-60
3.	Scutece lipici copii	Nr.7	15+ kg	Medie si grava	Pachet	30-60
4.	Scutece chiloți copii	Nr.5	11-16 kg	Medie si grava	Pachet	30-60
5.	Scutece chiloți copii	Nr.6	13-18 kg	Medie si grava	Pachet	30-60
6.	Scutece chiloți copii	Nr.7	15+ kg	Medie si grava	Pachet	30-60
Șervețele umede + Pelinci / protectoare pat						
1.	Pelinci / protectoare pat	90/60 cm	impermeabile, confortabile, realizate din materiale respirabile și hipoalergenice, cu capacitate mare de absorbție pentru prevenirea scurgerilor.		Pachet	10-30
2.	Șervețele umede	100-120 buc. în pachet	hipoalergenice, fără alcool și substanțe iritante, impregnate cu soluție de curățare eficientă și hidratantă, ușor de utilizat, rezistente și nefragile, ambalate igienic pentru păstrarea umezelii.		Pachet	100-120
Absorbante urologice pentru femei						
De înaltă calitate, cu capacitate mare de absorbție, protecție eficientă împotriva scurgerilor, confort sporit, strat superior moale și respirabil, material hipoalergenic, fixare sigură și confortabilă.						

1.	Absorbante urologice pentru femei	4-5 pic			Pachet	8-15
2.	Absorbante urologice pentru femei	5-6 pic			Pachet	8-15
3.	Absorbante urologice pentru bărbați	4-5 pic			Pachet	8-15
4.	Absorbante urologice pentru bărbați	5-6 pic			Pachet	8-15

LOT 4: Saltele ortopedice

No.	Denumirea bunurilor	Specificațiile tehnice solicitate, Standarde de referință
1.	Saltea ortopedică pentru o persoană	Dimensiuni: 80 x 200 cm; Componentă: spumă memory, densitate de 50 kg/m ³ , distribuție uniformă a greutateii; Înălțimea saltelei: 20 cm; Husa detașabilă.
2.	Saltea ortopedică pentru o persoană	Dimensiuni: 90 x 200 cm; Componentă: spumă memory, densitate de 50 kg/m ³ , distribuție uniformă a greutateii; Înălțimea saltelei: 20 cm; Husa detașabilă.
3.	Saltea ortopedică pentru pat dublu	Dimensiuni: 140 x 200 cm; Componentă: spumă memory, densitate de 50 kg/m ³ , distribuție uniformă a greutateii.; Înălțimea saltelei: între 20 cm; Husa detașabilă.
4.	Saltea ortopedică pentru pat dublu	Dimensiuni: 160 x 200 cm; Componentă: spumă memory, densitate de 50 kg/m ³ , distribuție uniformă a greutateii.; Înălțimea saltelei: între 20 cm; Husa detașabilă.
5.	Saltea ortopedică pentru pat matrimonial (dublu)	Dimensiuni: 180 x 200 cm; Componentă: spumă memory, densitate de 50 kg/m ³ , distribuție uniformă a greutateii; Înălțimea saltelei: între 20 cm; Husa detașabilă.